



# CHARTRE GRAPHIQUE

GUIDE, UTILISATION, NORMES ET RESSOURCES

version juin 2018



**INSTITUT DE LA MER**  
DE VILLEFRANCHE

 <https://www.imev-mer.fr/chartre-graphique/chartre-graphique-imev.pdf>







# INSTITUT DE LA MER DE VILLEFRANCHE



Zone de protection / dégagement autour du logo

### Couleurs Logo

-  Hex : #123249 - RGB : 18, 50, 73  
CMYK : 98, 73, 45, 46 (% CMJN)
-  Hex : #10698D - RGB : 16, 105, 141  
CMYK : 87, 47, 27, 11 (% CMJN)
-  Hex : #0F9DC8 - RGB : 15, 157, 200  
CMYK : 77, 19, 13, 1 (% CMJN)
-  Hex : #5CC0CD - RGB : 92, 192, 205  
CMYK : 62, 0, 22, 0 (% CMJN)

Police Logo : BEBASNEUE

Ci-dessus, le logotype principal (forme développée) à privilégier dans vos documents.

Respectez la zone de protection (dégagement) autour du logo afin de ne pas l'écraser.

Utilisez les déclinaisons des logos si l'espace disponible dans vos documents est plus restreint.

**Attention** : lors de la mise à l'échelle du logo, respectez les proportions pour éviter toute déformation.

Pour chaque type d'utilisation, plusieurs formats de fichiers sont disponibles :

- PDF : format vectoriel à privilégier. Utilisation pour tout support (impression, affichage écran...). Permet une mise à l'échelle du logo sans dégradation ou effet de pixellisation.
- PNG (fond transparent) : utilisation destinée à l'affichage écran (powerpoint, internet,...)
- JPG (fond blanc) : format alternatif pour les applications ne supportant pas le format PNG. Utilisation destinée à l'affichage écran (powerpoint, internet,...)

# LOGOTYPE : DÉCLINAISONS



Zone de protection / dégagement autour du logo

- ✓ Respect la zone de dégagement



Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea

- ✓ Utilisation du logo sur fond noir




- ✓ Utilisation du logo avec d'autres logos, selon l'échelle




- ✓ Utilisation du logo pour un tampon encreur



## ⚠ Dégagement autour du logo non respecté



## ⚠ Utilisation du symbole sans le nom, entant que logo (mais peut être utilisé comme élément graphique additionnel)



## ⚠ Déformation du logo : mauvaise mise à l'échelle ou non respect des proportions



## ⚠ Rotation du logo




## ⚠ Inclinaison / torsion du logo



## ⚠ Substitution de la police du logo



## ⚠ Changement de couleur du logo



## ⚠ Ombrage du logo



## → TITRE : POLICE BEBAS NEUE

### RECHERCHE : COMPRENDRE, DÉCOUVRIR, EXPLORER

SOUS TITRE : COMPRENDRE, DÉCOUVRIR, EXPLORER

#### → Texte de contenu : Police Dosis Regular

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside, the sable cloud beneath was dished out, and the

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had 0 0 ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside, the sable cloud beneath was dished out, and ...

car seemed to float in the middle of an immense dark sphere, whose upper half was strewn with silver.

→ Citations, légendes,... police Droid Serif

“ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur aliqua volutpat ”

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle....

## TÉLÉCHARGEMENT DES POLICES

↓ Archive ZIP <https://www.imev-mer.fr/charte-graphique/polices-imev.zip>

## INSTALLATION DES POLICES

Fermer toutes les applications ouvertes (Powerpoint, Word...)

Sous Windows (7,8x et 10)

- Enregistrer l'archive .zip et décompresser cette archive dans un dossier de votre choix sur votre ordinateur (sur le bureau par exemple).
- Ouvrir ce dossier cible et sélectionner l'ensemble des fichiers Polices.
- Faire un clic droit et choisir 'Installer' dans le menu contextuel.

Sous Mac OS

- Enregistrer l'archive .zip et décompresser cette archive dans un dossier de votre choix sur votre ordinateur (sur le bureau par exemple).
- Ouvrir ce dossier cible et sélectionner l'ensemble des fichiers Polices.
- Faire un clic droit et choisir 'Ouvrir avec' le Livre des polices.
- Des fenêtres avec le nom des polices s'ouvrent.
- Sur chacune des fenêtres, cliquer sur le bouton 'Installer'.

⚠ Redémarrer l'ordinateur après installation. Ces nouvelles polices sont désormais disponibles dans le menu 'polices' de vos applications.

## UTILISATION DES POLICES





Titres et sous titres : police **BebasNeue** et des variantes.

Corps du texte : police **Dosis** et ses variantes.





(La police Arial peut servir de substitution à la police Dosis dans certaines applications.)

Citations, Légendes, et /ou police subsidiaire : police **Droid Serif**.

## LES COULEURS PRINCIPALES





	Hex : #123249 - RGB : 18, 50, 73 CMYK : 98, 73, 45, 46 (% CMJN)	— Mer
	Hex : #6B7982 - RGB : 107, 121, 130 CMYK : 59, 41, 36, 19 (% CMJN)	— Technologie
	Hex : #5CC0CD - RGB : 92, 192, 205 CMYK : 62, 0, 22, 0 (% CMJN)	— Côte d'Azur
	Hex : #FFBF1A - RGB : 255, 191, 26 CMYK : 0, 28, 90, 0 (% CMJN)	— Dynamisme

## LES COULEURS SUPPLÉMENTAIRES

	Hex : #10698D - RGB : 16, 105, 141 CMYK : 87, 47, 27, 11 (% CMJN)	— Méditerranée
	Hex : #BF6322 - RGB : 191, 99, 34 CMYK : 20, 67, 95, 9 (% CMJN)	— Batiment / Patrimoine
	Hex : #951E70 - RGB : 149, 30, 112 CMYK : 47, 99, 16, 6 (% CMJN)	— Oursin / Bougainvillier
	Hex : #50571F - RGB : 80, 87, 31 CMYK : 64, 44, 100, 42 (% CMJN)	— Posidonie / Pin Maritime

## LES COULEURS DU LOGO

De l'Océan Profond aux Eaux de surface, Biologie

	Hex : #123249 - RGB : 18, 50, 73 CMYK : 98, 73, 45, 46 (% CMJN)		Hex : #0F9DC8 - RGB : 15, 157, 200 CMYK : 77, 19, 13, 1 (% CMJN)
	Hex : #10698D - RGB : 16, 105, 141 CMYK : 87, 47, 27, 11 (% CMJN)		Hex : #5CC0CD - RGB : 92, 192, 205 CMYK : 62, 0, 22, 0 (% CMJN)

## ADRESSE & SIGNATURE

**⚠️ MERCI DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INDICATIONS.**

Fédération de Recherche :	FR3761
Acronyme :	IMEV
Nom :	Institut de la Mer de Villefranche (A noter : C'est un nom propre ; il ne se traduit pas e.g. en Anglais).
Adresse postale :	Institut de la Mer de Villefranche, IMEV /Nom du laboratoire, acronyme/ Sorbonne Université-CNRS 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer, France
URL :	imev-mer.fr
Courriel :	prenom.nom@imev-mer.fr
Signature Courriel :	Prénom Nom /Fonction/ /Equipe ou service ou plateforme, acronyme/ /Nom du laboratoire, acronyme/ Institut de la Mer de Villefranche, IMEV +33 (0) X XX XX XX      prenom.nom@imev-mer.fr
Crédit photo :	© 1ère lettre du Prénom.Nom, IMEV : e.g. © D.Dupont, IMEV
Signature publications* :	Sorbonne Université, CNRS, /Institut de la Mer de Villefranche, IMEV ou Nom du laboratoire en toutes lettres, acronyme/, 181 Chemin du Lazaret, 06230 Villefranche-sur-Mer, France

(\*) <https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/recherche/publications-bibliometrie/regles-de-signature.html>

## TOUS LES LOGOS (TOUTES VERSIONS TOUT FORMAT)

📄 Archive ZIP [https://www.imev-mer.fr/logo/logos\\_imev.zip](https://www.imev-mer.fr/logo/logos_imev.zip)

## LOGOS POUR USAGE COURANT (AFFICHAGE ÉCRAN, IMPRESSION EN INTERNE)

Mode colorimétrique RVB (RGB) / sous dossier "/rgb/"

### 📄 Version A



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-a-rgb.pdf>

PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-a-rgb.png>

JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-a-rgb.jpg>

### 📄 Version B



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-b-rgb.pdf>

PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-b-rgb.png>

JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-b-rgb.jpg>

### 📄 Version C



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-c-rgb.pdf>

PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-c-rgb.png>

JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-c-rgb.jpg>

### 📄 Version D



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-d-rgb.pdf>

PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-d-rgb.png>

JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-d-rgb.jpg>

### 📄 Version E



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-e-rgb.pdf>

PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-e-rgb.png>

JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/rgb/logo-imev-e-rgb.jpg>

## LOGOS BLANCS POUR USAGE SUR FOND NOIR


Mode colorimétrique RVB (RGB) / sous dossier "/white/"

### Version A



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-a-white.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-a-white.png>  
JPG Fond noir : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-a-white.jpg>

### Version B



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-b-white.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-b-white.png>  
JPG Fond noir : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-b-white.jpg>

### Version C



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-c-white.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-c-white.png>  
JPG Fond noir : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-c-white.jpg>

### Version D



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-d-white.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-d-white.png>  
JPG Fond noir : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-d-white.jpg>

### Version E



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-e-white.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-e-white.png>  
JPG Fond noir : <https://www.imev-mer.fr/logo/white/logo-imev-e-white.jpg>



## LOGOS POUR USAGE EN NIVEAUX DE GRIS

Mode colorimétrique NG (GREY-SCALE) / sous dossier "/grey-scale/"

### Version A

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-a-grey.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-a-grey.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-a-grey.jpg>

### Version B

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-b-grey.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-b-grey.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-b-grey.jpg>

### Version C

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-c-grey.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-c-grey.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-c-grey.jpg>

### Version D

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-d-grey.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-d-grey.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-d-grey.jpg>

### Version E

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-e-grey.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-e-grey.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/grey-scale/logo-imev-e-grey.jpg>

## LOGOS POUR IMPRESSION QUADRI

Mode colorimétrique CMJN (CMYK) / sous dossier "/cmyk/"

### Version A

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-a-cmyk.pdf>  
EPS Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-a-cmyk.eps>

### Version B

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-b-cmyk.pdf>  
EPS Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-b-cmyk.eps>

### Version C

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-c-cmyk.pdf>  
EPS Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-c-cmyk.eps>

### Version D

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-d-cmyk.pdf>  
EPS Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-d-cmyk.eps>

### Version E

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-e-cmyk.pdf>  
EPS Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/cmyk/logo-imev-e-cmyk.eps>

## LOGO NOIR POUR TAMPON ENCREUR

Mode colorimétrique RVB (RGB) / sous dossier "/black/"

📄 Version E



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/black/logo-imev-e-black.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/black/logo-imev-e-black.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/black/logo-imev-e-black.jpg>

### Exemple d'utilisation



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/tampon/tampon-imev-58x22.pdf>  
TIFF 300dpi : <https://www.imev-mer.fr/logo/tampon/tampon-imev-58x22.tif>

## LOGO AVEC TUTELLES

Mode colorimétrique RVB (RGB) / sous dossier "/tutelles/"

📄 Version Grand Format



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/tutelles/logo-imev-cnrs-su-gd-format.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/tutelles/logo-imev-cnrs-su-gd-format.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/tutelles/logo-imev-cnrs-su-gd-format.jpg>

📄 Version Petit Format



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/tutelles/logo-imev-cnrs-su-petit-format.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/tutelles/logo-imev-cnrs-su-petit-format.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/tutelles/logo-imev-cnrs-su-petit-format.jpg>

## SYMBOLE LOGO (DROP)


sous dossier "/drop/"

### 📄 Version RGB



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-rgb.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-rgb.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-rgb.jpg>

### 📄 Version WHITE (pour fond noir)




PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-white.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-white.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-white.jpg>

### 📄 Version BLACK



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-black.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-black.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-black.jpg>

### 📄 Version NG (grey-scale)



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-grey.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-grey.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-grey.jpg>

### 📄 Version CMYK (CMJN)



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-cmyk.pdf>  
EPS Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-cmyk.eps>


### 📄 Version Color



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-dark-blue-123249.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-dark-blue-123249.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-med-blue-10698D.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-med-blue-10698D.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-light-blue-0F9DC8.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-light-blue-0F9DC8.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-cote-azur-5CC0CD.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-cote-azur-5CC0CD.png>

## SYMBOLE LOGO (DROP)


sous dossier "/drop/"

### 📄 Version Color (suite)

---



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-gris-technologie-6B7982.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-gris-technologie-6B7982.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-jaune-dynamisme-FFBF1A.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-jaune-dynamisme-FFBF1A.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-violet-oursin-951E70.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-violet-oursin-951E70.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-orange-batiment-BF6322.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-orange-batiment-BF6322.png>



PDF Vectoriel : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-vert-posidonie-50571F.pdf>  
PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/drop/drop-logo-imev-vert-posidonie-50571F.png>

## LOGO SIGNATURE EMAIL

sous dossier "/email/"

### 📄 Version 1

---



PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/email/logo-imev-email1.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/email/logo-imev-email1.jpg>

### 📄 Version 2

---



PNG Fond transp. : <https://www.imev-mer.fr/logo/email/logo-imev-email2.png>  
JPG Fond Blanc : <https://www.imev-mer.fr/logo/email/logo-imev-email2.jpg>

## NUANCIERS - COULEURS

sous dossier "/nuancier-imev/"

### 📄 Nuancier (Table de couleurs)



Html Color Chart : <https://www.imev-mer.fr/charte-graphique/nuancier-imev.html>

Adobe Swatch Color (\*.ase), Color Table (\*.act), Illustrator Color Palette (\*.ai),  
Photoshop Color Palette (\*.aco)  
<https://www.imev-mer.fr/charte-graphique/nuancier-imev.zip>

📄 Ce document et tous les éléments associés  
sont téléchargeables dans une seule archive



<https://www.imev-mer.fr/charte-graphique/identite-graphique-imev.zip>



CRÉDITS: CAROLYN SCHEURLE / THOMAS JESSIN